



## Fogão de Piso com Queimador Tripla Chama e Timer Electrolux (76UBQ)



O Fogão de Piso com Queimador Tripla Chama e Timer Electrolux 76UBQ conta com um potente queimador tripla chama, que proporciona maior rapidez no preparo de alimentos e um timer que permite programar o tempo da cocção dos alimentos, emitindo um aviso sonoro ao término do preparo.

Além disso, o fogão possui porta Full Glass, que melhora a visibilidade do interior do forno, permitindo o acompanhamento em tempo real das receitas. O vidro interno e os botões são removíveis, facilitando a higienização.

O forno do fogão 5 bocas possui cavidade esmaltada que facilita a limpeza e remoção de resíduos do seu interior. As prateleiras são reguláveis e deslizantes, facilitando o preparo de mais de uma receita conjuntamente.

O painel da mesa do fogão Electrolux é feito com grafismo a laser, não removível nem por ação de produtos de limpeza nem por tempo de utilização. Sua classificação energética A é a mais eficiente e econômica para o consumidor.

BP's

- (1 Queimador tripla chama (2) Rápidos / (2) Semirrápidos ) Tripla-chama: Mais potência no momento da cocção: a tripla chama acelera o processo de cozimento dos alimentos.
- Vidro interno removível: O único com vidro removível da categoria, facilitando a limpeza no seu dia-a-dia
- Timer: programe o tempo de cocção desejado e ao término do tempo será emitido um alarme sonoro.
- Porta Full Glass: tenha alta visibilidade do interior do forno e acompanhe em tempo real a evolução das receitas.
- Grades individuais com mesa compartimentada: impedem que os líquidos derramados se espalhem pela mesa do fogão, facilitando sua limpeza.

## Características

**Queimador Tripla Chama** Chama mais potente que proporciona maior rapidez no preparo dos alimentos

**Timer** Permite programar o tempo de cocção desejado. Ao término do preparo, o timer emite um aviso sonoro

**Porta Full Glass** Melhora a visibilidade do interior do forno

**Vidro removível** Facilita a remoção do vidro interno da porta do forno, auxiliando na limpeza do produto

**Botões removíveis** Facilita a limpeza do dia-a-dia

**Grades individuais com mesa compartimentada** Impedem o derramamento de líquidos pela mesa do produto e facilita a limpeza

**Puxador Ergonômico e resistente** Mais segurança e facilidade de manuseio do produto

**Prateleiras reguláveis e deslizantes** Permite o cozimento de mais de uma receita simultaneamente

**Painel da mesa com grafismo a laser** O grafismo não é removido por ação de produtos de limpeza ou tempo de uso

**Classificação energética A** Mais eficiência e economia para o consumidor

**Forno com cavidade esmaltada (Easy to clean)** Cavidade esmaltada com acabamento Easy to clean, facilita a limpeza e remoção de resíduos no interior do produto

**Acendimento automático** Acendimento com ignição rápida, fácil e segura

**Bloqueia gás** Sistema segurança corta gás em caso da chama se apagar

# Especificações

## TODAS

|   |                                 |   |                           |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>SKU (Código comercial)</b>                             | 33058UBA006                     | <b>Altura (mm)</b>  | 960                       |
| <b>Largura (mm)</b>                                       | 770                             | <b>Profundidade (mm)</b>  | 690                       |
| <b>Altura (embalado) (mm)</b>                             | 985                             | <b>Largura (embalado) (mm)</b>  | 795                       |
| <b>Profundidade (embalado) (mm)</b>                       | 720                             | <b>EAN 13</b>   | 7909569000366             |
| <b>Peso Embalado (kg)</b>                                 | 44                              | <b>Peso desembalado (kg)</b>  | 42,5                      |
| <b>Tensao (V)</b>   | Bivolt                          | <b>Cor</b>  | Branco                    |
| <b>Tipo</b>   | Piso 5 Bocas                    | <b>Altura aprox. nicho (mm)</b>   | NA                        |
| <b>Largura aprox. nicho (mm)</b>                          | NA                              | <b>Profundidade aprox. nicho (mm)</b>   | NA                        |
| <b>Acabamento Frontal</b>                                 | Frete fixa metálica             | <b>Acabamento Lateral</b>   | Branco                    |
| <b>Tipo de Gas</b>  | GLP                             | <b>Capacidade do forno Inferior(L)</b>  | NA                        |
| <b>Potencia termica (W)</b>                               | 15000                           | <b>Potencia Grill Forno Gas (W)</b>   | NA                        |
| <b>Potencia Eletrica - Maxima (W)</b>                     | 25                              | <b>Corrente Eletrica (A)</b>  | 0,20/0,11                 |
| <b>Classificacao Energetica</b>                           | A                               | <b>Quantidade de Queimadores semir apidos</b>                                   | 2                         |
| <b>Potencia Lampada (W)</b>                               | 15                              | <b>Potencia dos Queimadores rapidos (W)</b>                                     | 2700                      |
| <b>Funcao Grill</b>                                       | Não                             | <b>Potencia do Grill</b>  | NA                        |
| <b>Porta Fria</b>   | Não                             | <b>Trava de Seguranca</b>   | Não                       |
| <b>Tampa do Fogao removivel</b>                           | Não                             | <b>Vidro interno removivel</b>  | Sim                       |
| <b>Prateleiras do Forno</b>                               | 1 deslizante e 1 autodeslizante | <b>Bandeja Coletora de Residuos</b>   | Não                       |
| <b>Tipo de forno</b>                                      | Simplex                         | <b>Forno Autolimpante</b>   | Não                       |
| <b>Botoes Removiveis</b>                                  | Sim                             | <b>Pes Niveladores</b>  | Sim                       |
| <b>Material dos Puxadores</b>                             | Aço                             | <b>Potencia dos Queimadores Semirapidos (W)</b>                                 | 1850                      |
| <b>Quantidade de Queimadores rapidos</b>                  | 2                               | <b>Acendimento Superautomatico</b>  | Não                       |
| <b>Acendimento Automatico</b>                             | Sim                             | <b>Painel</b>   | Sim                       |
| <b>Tripla Chama</b>                                       | Sim                             | <b>Mesa de Vidro</b>  | Não                       |
| <b>Timer</b>  | sim                             | <b>Relogio</b>  | Não                       |
| <b>Protecao Termica Traseira</b>                          | Sim                             | <b>Conteudo da Embalagem</b>  | FOGAO, MANUAL E ETIQUETAS |
| <b>Rendimento Medio (%)</b>                               | 63                              | <b>Consumo do forno (kg/h)</b>  | 0,14                      |
| <b>Classificacao Energetica da Mesa (A, B, C, D ou E)</b> | A                               | <b>Classificacao Energetica da Forno (A, B, C, D ou E)</b>                      | A                         |
| <b>Temperatura do forno (°C)</b>                          | 160-280                         | <b>Capacidade do forno Superior(L) (Utilizar esse campo para forno simples)</b> | 96,5                      |

