



CABECEIRA CASAL C/ CRIADO CARISMA

santos
Andirá

ISO 9001 | 14001

ESQUEMA DE MONTAGEM 949973



AVISO !

Para limpeza de seu Móvel:
Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
Não use produtos químicos.

Montador, verificar com o cliente quanto a medida do colchão.

Box 138cm

Box 158cm


- Altura:1120mm
- Largura:2104mm
- Profundidade:390mm

- Altura:1120mm
- Largura:2304mm
- Profundidade:390mm

221986 - CASTANHO/BRANCO
221924 - ROBLE/FENDHI

www.santosandira.com.br

“Peso máximo sugerido por espaço”



RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS


| | | | |
|----------|---|----------------------------------|-----------|
| A |  | PARAFUSO FI CH PH 4,5 x 50 | 26 |
| B |  | PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14 | 08 |
| C |  | PUXADOR C/ PARAFUSO 128mm | 02 |
| D |  | CAVILHA MADEIRA 6 x 25 | 12 |
| E |  | PORCA CILINDRICA 12 X 9 | 12 |
| F |  | COLA PVA | 01 |
| G |  | SAPATA REDONDA 14mm | 08 |
| H |  | CASTANHA GIROFIX 15 X 12 | 04 |


| | | | |
|----------|---|-------------------------------------|-----------|
| I |  | PARAFUSO FI CH PH 3,5 x 35 | 04 |
| J |  | PARAFUSO FI FL PH 4,0 x 22 | 12 |
| K |  | CORREDIÇA METAL 350MM | 02 |
| L |  | PREGO 12 x 12 | 08 |
| M |  | CANTONEIRA P/ GAVETA | 04 |
| N |  | KIT BOTÃO DECORATIVO C/ 04 UN | 01 |
| O |  | PINO GIROFIX 35 MM | 04 |




| RELAÇÃO DE PEÇAS | Nº | TAMANHO | QTDE |
|-------------------------|-----------|----------------|-------------|
| LAT. DE GAVETA ESQ. | 01 | 357x125x12 | 02 |
| LAT. DE GAVETA DIR. | 02 | 357x125x12 | 02 |
| FUNDO DE GAVETA | 03 | 263x352x2.5 | 02 |
| TRASEIRO | 6249 | 1075x517x12 | 02 |
| CABECEIRA | 6250 | 1430x665x15 | 01 |
| LAT. EXT. ESQUERDA | 6251 | 688x378x15 | 01 |
| LAT. EXT. DIREITA | 6252 | 688x378x15 | 01 |
| LAT. INTERNA ESQUERDA | 6253 | 406x378x15 | 01 |
| LAT. INTERNA DIREITA | 6254 | 406x378x15 | 01 |
| TAMPO GAVETA ESQ. | 6255 | 322x378x15 | 01 |
| TAMPO GAVETA DIR. | 6256 | 322x378x15 | 01 |
| PRATELEIRA C/ ÂNGULO | 6257 | 358x300x15 | 02 |
| FRENTE DE GAVETA | 6258 | 299x171x15 | 02 |
| TRASEIRO DE GAVETA | 6259 | 256x113x15 | 02 |
| BASE INFERIOR | 6260 | 378x305x15 | 02 |

| | | | |
|----------|---|----------------------------------|-----------|
| B |  | PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14 | 04 |
|----------|---|----------------------------------|-----------|

| | | | |
|----------|---|---------------------------|-----------|
| G |  | SAPATA REDONDA 14mm | 04 |
|----------|---|---------------------------|-----------|

| | | | |
|----------|---|---------------------------|-----------|
| K |  | CORREDIÇA METAL 350X33X10 | 02 |
|----------|---|---------------------------|-----------|


| | | | |
|----------|---|------------------|-----------|
| L |  | PREGO 12 x 12 | 04 |
|----------|---|------------------|-----------|






| | | | |
|----------|---|----------------------------------|-----------|
| B |  | PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14 | 04 |
|----------|---|----------------------------------|-----------|




| | | | |
|----------|---|---------------------------|-----------|
| G |  | SAPATA REDONDA 14mm | 04 |
|----------|---|---------------------------|-----------|

| | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------|
| H |  | CASTANHA GIROFIX 15 X 12 | 04 |
|----------|---|--------------------------------|-----------|


| | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------|
| K |  | CORREDIÇA METAL 350X33X10 | 02 |
|----------|--|---------------------------|-----------|



| | | | |
|----------|--|------------------|-----------|
| L |  | PREGO 12 x 12 | 04 |
|----------|--|------------------|-----------|

EPORCA
CILINDRICA
12 X 9**12****O**PINO
GIROFIX
35 MM**04**


Montador, verificar com o cliente quanto a medida do colção.



Obs:
Cabeceira com medida
de colção 1580mm



Obs: Esta cabeceira tem furação
que regula o tamanho sendo
1380mm e de 1580 mm



Obs:
Cabeceira com medida
de colção 1380mm



