

BULL KIDS



MANUAL

MINI CROSS BK-DB01

NOVA MINI CROSS BK-DB08

MINIMOTO SPEED BK-R6

MINIMOTO SPEED BK-R6S

NOVO MINI QUADRICICLO ATV BULL BK-502

ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USAR SEU VEÍCULO

ÍNDICE	
ITEM	PAG
PREFÁCIO	3
AVISOS IMPORTANTES	4
O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE ESTE VEÍCULO	5
NOTAS PARA SEGURANÇA	6
INFORMAÇÕES GERAIS	7/8
CERFICADO DE GARANTIA	9/10/11/12
CONHECENDO SEU VEÍCULO (MINI CROSS DB01)	13
CONHECENDO SEU VEÍCULO (NOVA MINI CROSS DB08)	14
CONHECENDO SEU VEÍCULO (MINI SPEED R6 e R6S)	15
CONHECENDO SEU VEÍCULO (NOVO MINI QURADRICICLO)	16
FAÇA SUAS ANOTAÇÕES	17
REGISTRO DE GARANTIA	18

PREFÁCIO

Obrigado por escolher nosso produto.

Este veículo foi projetado para crianças e somente para fins recreativos e com capacidade para uma pessoa, o mesmo só pode ser operado com supervisão dos pais. **(nunca usar em vias pública)**

Este veículo foi projetado e construído para uso exclusivo de crianças, porém o manual é escrito especialmente para os pais. É responsabilidade dos pais ensinarem a operar e garantir a segurança de seus filhos.

Os primeiros 1.000 km ou 40 horas de funcionamento são os mais importantes, a operação e manutenção apropriadas durante este tempo ajudará assegurar a vida e o desempenho máximos de seu veículo.

Este manual do proprietário explica a operação e manutenção diária de seu veículo. Ajudar-lhe-á a conseguir maiores habilidades para conduzi-lo e minimizar dificuldades para sua manutenção, com isto proporcionando uma vida mais longa.

É muito importante deixar este manual junto ao veículo quando for revendê-lo. O próximo proprietário também precisará destas informações.

Nossos produtos estão sempre sujeitos às melhorias, com isso pode haver diferenças entre o veículo e este manual.

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

AVISO IMPORTANTE

Por motivos de segurança, transporte e proteção do veículo, o mesmo será entregue em sua embalagem original de fábrica.

Este veículo vem acondicionado em embalagem de papelão com uma *estrutura de ferro para maior proteção do mesmo.

Para melhor aproveitamento e melhor proteção do veículo, o mesmo está acondicionado em sua embalagem original semi-montado e com peças soltas, as quais são indispensáveis para a montagem correta e completa do veículo.

Para a validade da garantia, é necessário que o adquirente deste veículo, procure um profissional especializado e estabelecido ou uma oficina especializada para a **montagem completa do mesmo. Além da montagem completa do veículo, são necessários apertos e *regulagens do motor, carburador, freios, cabos do acelerador, embreagem, rodas, etc., bem como verificação dos níveis de óleo e fluidos dos freios.**

Na contratação deste serviço é fundamental solicitar a Nota Fiscal onde deveram constar todos os serviços executados, pois, em caso de necessidade, esta poderá ser solicitada para uma eventual cobertura da garantia.

Salientamos que a garantia será automaticamente cancelada caso estes serviços não forem executados conforme instruções acima.

Lembre-se:

O perfeito funcionamento deste veículo depende única e exclusivamente da montagem e regulagem correta, e executada por um profissional especializado.

AVISO

Nota: Este manual é somente para: Orientação, operação, condução, manutenção e informações.

Algumas informações contidas neste manual podem não ser as do veículo. (Tais como: Fotos, dimensões, pneus, etc.)

Este veículo pode estar também acompanhado com outro manual (Inglês ou Português- Portugal). Portanto, em hipótese alguma siga as orientações contidas nestes, pois os mesmos não estão adaptados para as condições brasileiras. Por favor, siga rigorosamente as orientações contidas neste manual em Português-Brasil.

*Alguns modelos de motocicletas ou quadriciclos não estão acondicionadas com essa estrutura.

** Não incluída na garantia serviços executados por terceiros, ou seja, montagem e ***regulagem do motor. (O custo destes serviços é de responsabilidade do adquirente do veículo)

/ A garantia destes, devem ser oferecida pelo profissional ou oficina que executar os mesmos.

Obs: O perfeito funcionamento do motor depende da regulagem e manutenção adequada do mesmo e principalmente do combustível utilizado. **(SEMPRE USAR GASOLINA DE BOA QUALIDADE)**

O que você precisa saber sobre este veículo:

- A) A compra de um veículo (Motocicleta, Scooter, quadriciclo etc.) é muito importante. Ao decidir pela compra deste veículo, certifique-se que o mesmo atenderá todas as suas necessidades e expectativas, pois, este não poderá ser trocado ou devolvido pelos motivos de arrependimento ou desistência.
- B) Este veículo é um MINI VEÍCULO, por tanto, não é indicado para uso adulto e também não pode ser submetido a uso em competição, o mesmo é somente indicado para uso infantil e lazer.
- C) Por estar equipado com um motor de 49cc o mesmo tem sua velocidade e desempenho limitado de acordo com o seu motor.
- D) Seu projeto foi concebido somente para condução de uma pessoa.
- E) O consumo e velocidade indicado no MANUAL DO PROPRIETÁRIO somente serão atingidos após 500 km e em condições especiais.
- F) Por ser um motor 2 tempos, sempre que abastecer, é necessário a mistura de óleo 2T com gasolina. (Proporção de 1/25l, ou seja, 1 litro de óleo 2T para 25 litros de gasolina).
- G) Para que seu VEÍCULO tenha uma vida longa, é fundamental ler atentamente e seguir rigorosamente todas as instruções contidas no MANUAL DO PROPRIETÁRIO.
- H) A perda do MANUAL DO PROPRIETÁRIO ou do CERTIFICADO DE GARANTIA acarretará na perda total da garantia.
- I) De acordo com o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, qualquer defeito de fabricação de algum componente apresentado dentro do prazo de garantia, o mesmo deverá ser encaminhado para uma assistência técnica autorizada a fim de solucionar o(s) problema(s) dentro do prazo estipulado por lei. “Não sendo passível de devolução ou troca antes de esgotado este prazo”
- J) Para mais informações sobre a GARANTIA deste veículo, por favor, veja no “CERTIFICADO DE GARANTIA”.

Notas para a segurança.

Pilotando:

- 1) Sempre vestir roupas e acessórios de segurança adequados.
- 2) Manter a postura natural, ela irá fazer com que você mantenha a direção e o equilíbrio correto e desejável do veículo.
- 3) A segurança da operação do veículo pode ser afetada caso o condutor não sente na posição correta. Sente-se sempre no centro do assento, conduzir o veículo sentado na parte de traz do assento pode reduzir a carga na roda dianteira e facilitar a perda de estabilidade do mesmo.
- 4) Nunca acionar abruptamente os freios em caso de emergências, é a causa mais freqüente dos acidentes. É muito perigoso, principalmente em dias chuvosos ou em alta velocidade. **TENHA CUIDADO!**
- 5) As manobras inadequadas podem levar o condutor a quedas em todos os sentidos. É necessário pratica e técnica para operá-la.
- 6) A condução segura depende da condição do terreno, do tempo e de sua habilidade.
- 7) Saber seu limite e respeitá-lo é extremamente importante para sua segurança e de outros.
- 8) Obedecer a regulamentos e dirigir em velocidade segura.
- 9) Dirigir em dias de chuva e barro requer cuidados extras.

Excesso de peso pode ser perigoso.

- 1) Distorce os pneus e danifica-os facilmente.
- 2) Amortecedores dianteiros e traseiros podem ser sobrecarregados, danificando-os.
- 3) O motor superaquece facilmente causando danos ao cilindro.
- 4) Excesso de peso dificulta a condução do veículo e afeta a eficiência do freio, reduzindo consideravelmente a segurança.

ADVERTENCIA:

- Cuidado com partes de super aquecimento (tubulação do motor e de exaustão).
- Não tocar no cabo de corrente ou vela, caso o motor de seu veículo esteja funcionando. (Perigo de choque elétrico)

CUIDADOS:

- Drenar o carburador e o tanque de combustível, antes de transportar seu veículo ou se o mesmo ficar um longo tempo inativo.
- Nunca abasteça ou abra o tampão do tanque de combustível se seu veículo estiver com o motor ligado ou quando o motor ainda estiver quente. (Aguardar o resfriamento do mesmo 2 minutos ou mais).
- Não ligue seu veículo caso venha a derramar gasolina no motor. (Perigo de explosão)

INFORMAÇÕES GERAIS:

- 1) Torneira de combustível:
 1. Normalmente localizada abaixo do assento, próximo ao motor.
- 2) Partida manual (PULL START) localizada ao lado motor.
Para ligar seu veículo no sistema manual, é necessário:
 - a) Posicionar a torneira de combustível para cima.
 - b) Puxar a correia da partida levemente pelo puxador até encontrar uma leve resistência, isto quer dizer que as engrenagens da partida se encaixaram. (Nunca puxe a correia de uma vez, isto irá causar danos nas engrenagens diminuindo consideravelmente sua vida útil)
 - c) Em seguida puxar a correia aplicando uma força maior até o estagio final da correia.
 - d) Acompanhe o recolhimento da correia até o final, segurando o puxador para poder solta-la, isto evitará que a mesma tome direções perigosas preservando a segurança do operador.
 - e) Repetir este procedimento até que o motor entre em operação.
- 3) Antes de colocá-lo em movimento deixar o motor aquecer por 2 a 3 minutos;
- 4) Para movimentá-lo é necessário posicionar a alavanca do motor para baixo;
- 5) Liberar o freio e girar o acelerador.
- 6) Para desligar seu veículo é necessário:
 1. Pressionar o botão de parada do motor, ou a chave de ignição. (Alguns modelos possuem botão e outros, chave de ignição)
- 7) Inspeção e manutenção do seu veículo:
 1. É muito importante inspecionar regularmente e manter seu veículo em perfeitas condições. Se você tiver ferramentas apropriadas e for qualificado você poderá executar a manutenção de acordo com as instruções neste manual, ou levar a uma loja de serviços especializada para a manutenção do seu veículo.
- 8) Verificação diária:
 1. Verificar todos os parafusos e porcas.
 2. Verificar e ou regular o parafuso da saída de ar e o parafuso da marcha lenta.
- 9) Após ter funcionado 20 horas:
 1. Limpar o filtro de ar.
 2. Limpar o filtro do combustível.

- 10) Após ter funcionado 40 horas:
 1. Regular a válvula do cilindro.
 2. Limpar o carbono acumulado na câmara de combustão e na exaustão do cilindro. (Escapamento)
 3. Limpar o carbono acumulado na vela de ignição e ajustar o eletrodo a uma distancia de 0.5-0.7mm.

- 11) Manutenção dos pneus:
 1. É muito importante para segurança e para uma vida maior dos pneus que os mesmos estejam todos com a mesma pressão. A pressão de ar imprópria dos pneus pode fazer com que os pneus estourem causando acidentes graves, além do desgaste prematuro dos mesmos;
 2. Verifique regularmente as laterais e superfícies dos pneus se não há cortes ou outros materiais alojados nos mesmos.
 3. Substituir os pneus quando os sulcos estiverem com menos de 0,16 polegadas (4.0mm)
 4. Operar o veículo com os pneus excessivamente gastos pode causar graves acidentes;

- 12) Sistema de freios:
 1. O curso do nível dos freios deve estar entre 5 mm e 8 mm;
 2. Inspeccionar periodicamente a espessura das pastilhas de freios, caso seu desgaste for maior que 1 mm deveser substituída;

- 13) Manutenção da corrente:
 1. Manter a corrente constantemente lubrificadas;
 2. Periodicamente lavá-lo com solvente e lubrificá-lo.
 3. Usar lubrificante apropriado.

- 14) Armazenamento: (Se o veículo não for usado por muito tempo) deve-se:
 1. Remover o combustível do tanque;
 2. Ligar o VEÍCULO até que o combustível do carburador se esgote em seguida acionar a partida de 3-5 vezes.
 3. Quando for usá-la novamente deve-se remover a vela, adicionar óleo de motor no furo do cilindro da vela, e acionador a partida de 2-3 vezes, em seguida reinstalar a vela.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Empresa **BULL MOTOCICLETAS LTDA.** importadora e distribuidora de ATV (quadriciclos), Motocicletas, Minimoto, Miniquadriciclos e Go Kart garante para os produtos importados e comercializados por esta empresa, a partir da data de venda do veículo, devidamente registrada na nota fiscal de venda emitida pelo Revendedor, **as peças que**, em uso normal, comprovadamente apresentem defeitos de fabricação.

A garantia terá validade de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente.

Para a validade da garantia é necessário que:

a) O adquirente deste veículo procure um profissional especializado e estabelecido ou uma oficina especializada para a ****montagem completa** do mesmo. Além da montagem completa do veículo, são necessários apertos e *****regulagens** do motor, carburador, freios, cabos do acelerador, embreagem, rodas, etc. Bem como verificação dos níveis de óleo e fluidos dos freios.

Na contratação deste serviço, é fundamental solicitar a Nota Fiscal onde deveram constar todos os serviços executados, pois em caso de necessidade, esta poderá ser solicitada para uma eventual cobertura da garantia da peça em questão.

Salientamos que a garantia será automaticamente cancelada, caso estes serviços não forem executados conforme instruções acima.

b) O adquirente do veículo siga criteriosamente as informações e orientações contidas no “Manual do Proprietário dos respectivos modelos, sob risco de caracterização de mau uso do veículo”. Durante a vigência da garantia e cumpridos os ditames estabelecidos no presente termo, a BULL MOTOCICLETAS LTDA., dentro do prazo estabelecido por lei, fará, o devido reparo da peça defeituosa ou a substituição da mesma, desde que a mesma seja enviada para a BULL MOTOCICLETAS LTDA. onde será submetido à análise, o reparo ou a substituição por uma peça nova só será efetuada caso seja comprovada na análise, defeito de fabricação. A garantia não abrange os custos dos serviços e a substituição de peças e materiais não cobertos pela garantia.

c) O adquirente do veículo envie por e-mail, fax ou correio, uma cópia deste “registro de garantia” totalmente preenchido até 5 (cinco) dias da data da nota fiscal de compra para BULL MOTOCICLETAS LTDA.

Obs.:

a)** Não incluída na garantia, serviços executados por terceiros, ou seja, montagem e ***regulagem do motor. (O custo destes serviços é de responsabilidade do adquirente do veículo)

/ A garantia destes, devem ser oferecida pelo profissional ou oficina que executar os mesmos.

b) A garantia cobre somente **peças** e com defeitos de fabricação.

c) Em hipótese alguma poderão ser impostos, pelo adquirente, reparos além dos necessários, como por exemplo, a exigência de substituição de conjunto(s) de peça(s) completo(s) e/ou do próprio veículo.

d) Fica expresso, ainda, que a referida garantia não engloba os custos de transporte do veículo, que correrão por conta do adquirente, nem o empréstimo de um veículo para uso do adquirente, no período em que o seu veículo estiver em reparo.

Regras Gerais da Garantia

Qualquer suspeita de defeito na fabricação e/ou no material das peças integrantes do veículo, durante o período de garantia, deverá ser comunicada, de imediato, a BULL MOTOCICLETAS LTDA. A demora em procurar os serviços, com permanência da anomalia por tempo além do necessário à comunicação do defeito, acarretará outros danos ao veículo, cancelando definitivamente a garantia ora concedida. Todo e qualquer componente novo, dado em substituição a outro componente defeituoso da motocicleta coberta por esta garantia, dentro do período vigente, tem sua garantia limitada pelas condições deste certificado, suas limitações e exclusões, encerrando-se juntamente com a garantia original, ou seja, 90 dias da data da Nota Fiscal da compra. As peças retiradas e substituídas pertencerão a BULL MOTOCICLETAS LTDA. e deverão permanecer à disposição da mesma. Além das informações e orientações já citadas no "Manual do Proprietário", o adquirente do veículo deverá verificar periodicamente:

- Faróis e luzes;
- Nível de óleo do motor;
- Carga da bateria;
- Calibragem dos pneus;
- Ajuste e lubrificação da corrente de transmissão;
- Freios;
- Estado geral dos pneus.

Itens Não Cobertos pela Garantia

- Graxas, óleos lubrificantes, combustível, fluido de freio e similares;
- Deslocamento de pessoal;
- Imobilização de veículos;
- Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
- Manutenção normal do veículo, tal como reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.;
- Alinhamento, balanceamento de rodas;
- Peças consideradas como manutenção normal, tais como elementos filtrantes, velas, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, escovas, soquetes, buchas interligadas a eixos girantes, peças que se desgastam com o uso;
- Pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente de transmissão, pinhão, coroa, rolamentos, buchas e os que têm sua vida útil normal determinada;
- A garantia da bateria é de 03 (três) meses da data da venda do veículo;
- Falhas e avarias provenientes de prolongado desuso, de acidentes, casos fortuitos; (carenagem, faróis, lanternas, manoplas, rodas, guidão, etc.).
- Avarias de pintura ocasionadas pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, combustíveis, efeitos de maresia ou corrosão;
- Substituição do veículo, motor ou conjuntos completos;
- Defeitos ou avarias no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do veículo, provenientes da instalação de componentes ou acessórios que não fazem parte do projeto original do veículo.

Notas:

1) Compreendem-se por “manutenção normal” as peças e componentes que tenham que ser substituídos em razão de um desgaste normal ao uso do veículo. Mesmo as peças sujeitas ao desgaste estarão cobertas pela garantia, dentro das normas e condições aqui estabelecidas, caso, conforme efetiva comprovação, apresentem defeito de fabricação ou em seu material de composição.

2) Para qualquer requerimento de substituição de peças em garantia, o adquirente do veículo deverá apresentar, no ato da solicitação a BULL MOTOCICLETAS LTDA. o “Manual do Proprietário”, devidamente preenchidos e assinados pelo Revendedor, além do presente “Certificado de Garantia”.

Perda da Garantia:

A garantia será automaticamente cancelada caso:

- O veículo for submetido a abusos, sobrecargas, acidentes ou competições de qualquer natureza;
- Sua manutenção for negligenciada pelo adquirente;
- O tipo ou mistura de combustível recomendado para o modelo for modificado;
- Os componentes originais para o modelo forem substituídos ou alterados por outros;
- Qualquer alteração na estrutura técnica ou mecânica do veículo;
- Perda do "Manual do Proprietário" ou do "Certificado de Garantia".

Importante:

Senhor consumidor, seus direitos dependem integralmente do correto cumprimento do estabelecido neste "termo de garantia". A correta manutenção de seu veículo, conforme lhe é solicitado, é fator primordial para a segurança do condutor e eventual passageiro (a), e também para a maior durabilidade do produto, nos parâmetros do fabricante.

Informações Gerais

1. A utilização dos veículos (citados neste termo) em regiões litorâneas não é condição normal de uso. O contato com a água salgada causa oxidação nas partes metálicas do veículo, sendo recomendada à lavagem com água doce imediatamente após o uso do mesmo nestas condições;
2. Na utilização do veículo em cidades litorâneas onde a ação da maresia é muito acentuada, recomenda-se lavar semanalmente o mesmo com água doce e fazer, posteriormente, as lubrificações necessárias para se evitar o acúmulo de sal e conseqüente oxidação das partes metálicas;
3. A utilização freqüente do veículo conforme acima descrito, ou a não-realização dos cuidados básicos recomendados, são causa de exclusão da garantia do produto, conforme estipulado no item "Perda da Garantia";
4. Problemas no carburador e bateria, decorrentes do uso descontínuo do veículo, não serão cobertos pela garantia;
5. A utilização de alarmes pode afetar os sistemas elétricos, eletrônicos ou sistema de ignição do veículo. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes, segredos, corta combustível, etc., não será coberto pela garantia.
6. A BULL MOTOCICLETAS LTDA. reserva-se o direito de alterar os termos desta garantia, bem como os seus produtos, sem prévio aviso.

CONHECENDO SEU VEÍCULO (MINI CROSS DB01)



PRINCIPAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
Dimensões (mm) Com x Lar x Alt	1150x570x700	Motor	1 cil / 2T / ar
Altura assento (mm)	500	Cilindrada	49cc
Peso seco (kg)	22	Ignição	CDI
Capacidade peso (kg)	75	Partida	Manual pull start
Capacidade tanque (L)	1	Sistema lubrificação	Carter úmido
Combustível	Gasolina /óleo 1/25	Transmissão	Automática s/cx mudança
Suspensão dianteira	Garfo telescópico alumínio	Suspensão traseira	Mono shock
Freio dianteiro	Disco	Freio traseiro	Disco
Pneu dianteiro	12X2.75	Pneu traseiro	12X2.75

CONHECENDO SEU VEÍCULO (NOVA MINI CROSS DB08)



PRINCIPAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
Dimensões (mm) Com x Lar x Alt	1230x570x720	Motor	1 cil / 2T / ar
Altura assento (mm)	580	Cilindrada	49cc
Peso seco (kg)	23	Ignição	CDI
Capacidade peso (kg)	75	Partida	Manual pull start
Capacidade tanque (L)	1	Sistema lubrificação	Carter úmido
Combustível	Gasolina /óleo 1/25	Transmissão	Automática s/cx mudança
Suspensão dianteira	Garfo telescópico alumínio	Suspensão traseira	Mono shock
Freio dianteiro	Disco	Freio traseiro	Disco
Pneu dianteiro	12x2.75	Pneu traseiro	12x2.75



PRINCIPAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
Dimensões (mm) Com x Lar x Alt	1030X440X580	Motor	1 cil / 2T / ar
Altura assento (mm)	540	Cilindrada	49cc
Peso seco (kg)	21	Ignição	CDI
Capacidade peso (kg)	70	Partida	Manual pull start
Capacidade tanque (L)	2.2	Sistema lubrificação	Carter úmido
Combustível	Gasolina /óleo 1/25	Transmissão	Automática s/cx mudança
Suspensão dianteira	Garfo telescópico alumínio	Suspensão traseira	Mono shock
Freio dianteiro	Disco	Freio traseiro	Disco
Pneu dianteiro	90/65-6.5	Pneu traseiro	110/50-6.5



PRINCIPAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
Dimensões (mm) Com x Lar x Alt	1000x630x600	Motor	1 cil / 2T / ar
Altura assento (mm)	510	Cilindrada	49cc
Peso seco (kg)	33	Ignição	CDI
Capacidade peso (kg)	80	Partida	Manual pull start
Capacidade tanque (L)	1	Sistema lubrificação	Carter úmido
Combustível	Gasolina /óleo 1/25	Transmissão	Automática s/cx mudança
Suspensão dianteira	Trapézio duplo independente	Suspensão traseira	Mono shock
Freio dianteiro	Disco	Freio traseiro	Disco
Pneu dianteiro	3.00-4	Pneu traseiro	3.00-4

FAÇA SUAS ANOTAÇÕES AQUI

REGISTRO DE GARANTIA

TIPO DO VEÍCULO:	MODELO:	NF Nº	DATA ___ / ___ / ___	
Nº CHASSI:		Nº MOTOR:		
NOME COMPRADOR:				
CPF:		RG:		
ENDEREÇO:			Nº	COMPL.
CIDADE:		UF	CEP:	
E-MAIL:				
TEL:		CEL:		
NOME DA REVENDA:				
ENDEREÇO:			Nº	COMPL.
CIDADE:		UF	CEP:	
Recebi o "MANUAL DO PROPRIETÁRIO" e o "CERTIFICADO DE GARANTIA" estando "DE ACORDO" com todas as informações e orientações contidas nos referidos documentos.				
				DATA ___ / ___ / ___
ASSINATURA DO COMPRADOR: _____				

INFORMAÇÕES PARA ENVIO:**E-MAIL:** assistencia@bullmotors.com.br**FAX:** (11) 2991-9620**CORREIO:** Travessa Jacob, 92 V. Nova Mazzei
São Paulo – SP - CEP:02313-120

BULL MOTOCICLETAS LTDA.
CNPJ: 06.199.316/0001-30
TEL. 11 2991-8387 – FAX 11 2991-9620
www.bullmotors.com.br e-mail: comercial@bullmotors.com.br
INFORMAÇÕES SOBRE
REVENDEDORES/PEÇAS/ASSISTÊNCIA TÉCNICA
(55) 0XX 11 2991-9620