

Burigotto

Grupo **PegPérego**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

e informações importantes para manutenção e limpeza dos nossos produtos

Carro Passeio

BYE BYE

Ref. IXCA5022



Sob condições
expressas no
Certificado de
Garantia.



Foto meramente ilustrativa

Obrigado mamãe e papai.

Nós da BURIGOTTO, estamos a cada dia que passa, aperfeiçoando e inovando para podermos oferecer sempre o melhor, pois queremos que vocês, e principalmente seus bebês, fiquem satisfeitos com os nossos produtos.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.

A maioria dos produtos BURIGOTTO que apresentam partes tubulares, são fornecidos em caixas de papelão contendo 01 unidade em cada caixa.

Exija, portanto, a caixa de papelão quando adquirir um desses produtos, e certifique-se de que a embalagem esteja convenientemente fechada com fitas adesivas, garantindo a inviolabilidade do produto.

Em caso de dúvidas, procure nossas Assistências Técnicas autorizadas, conforme endereços relacionados no verso. Todas elas tem condições de, quando viável, reformar convenientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, quando necessário, procure-as e solicite um orçamento sem compromisso.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

INSTRUÇÕES DE USO

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de 6 meses e com peso de até 15kg.
- Este carrinho foi projetado para ser utilizado por uma criança.

ATENÇÃO

- Este carrinho não pode ser usado por crianças menores de seis meses.
- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade do assento estão corretamente encaixados antes do uso.
- Utilize sempre o cinto de segurança.
- Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de criança para o qual foi projetado.

- Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.
- Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.
- **ADVERTÊNCIA:** Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
- O freio de estacionamento deve ser acionado no carregamento e descarregamento da criança.
- Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.
- No suporte para pacotes o peso máximo permitido é 3kg. O excesso de peso pode causar instabilidade ao carrinho.
- A criança nunca deve ficar em pé sobre o assento.
- O carrinho nunca deve ser usado em escadas ou escadas rolantes.
- Quando deixar de usar os produtos BURIGOTTO, ao guardá-los, limpe-os e revise as partes tubulares e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo na própria caixa de papelão, em lugar seco.
- Não adicione nenhum colchão ao carrinho.

Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro.
- Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.
- Para os carrinhos, recomenda-se o uso de capas próprias para forrar o tecido. Essas capas podem ser encontradas em lojas especializadas de enxovais de bebê.

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

- Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca detergente ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.


Limpeza das estruturas cromadas e pintadas

- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabonete (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo, deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.
- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente, secando com pano limpo.
- Periodicamente após a limpeza lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.

Instruções de Montagem e Manuseio do Produto


PARA MONTAR AS RODAS FRONTAISS

- 1 As rodas frontais podem ser fornecidas desmontadas. Para montá-las na posição correta mantenha as travas dos giratórios (A) para cima e encaixe as rodas até travar.




PARA ABRIR O CARRINHO

- 1 Posicione o carrinho como na figura e solte a presilha (B).




- 2 Segure pela manopla e pelas rodas para abrir.

- 3 Usando um dos pés, aperte para baixo a peça (C) para travar a armação do carrinho.




PARA ENCAIXAR A CAPOTA

- 1 A capota pode ser fornecida desmontada. Antes de encaixá-la abaixe o encosto do carrinho (consulte o item: "PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO").
- 2 Estenda a capota sobre o carrinho com o arco para frente e a parte com os velcros para trás. Prenda os velcros (V1) e (V2) em ambos os lados do carrinho de forma a vedar a parte de trás do berço.




- 2 Em seguida prenda os velcros (V3) e as presilhas da capota (de ambos os lados) no tubo do carrinho.



Obs.: Para retirar a capota execute as operações deste item de forma inversa.

PARA USAR A CAPOTA

- 1 Para abrir a capota puxe-a até o final. Use os braços (D) para travar. Para fechar flexione os braços (D) pelo centro.




PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO


ATENÇÃO!

Não faça ajustes na inclinação do encosto com a criança à bordo.


- 1 Posicione as travas (E), como mostra o desenho, para travar o encosto na primeira posição de inclinação.



- 2 Para travar na inclinação intermediária, reposicione as travas "E" conforme o desenho.




- 3 Para obter a reclinación máxima, libere as travas (E) e abaixe o encosto até o final.




PARA USAR O APOIO DE PERNAS


- 1 Levante o apoio de pernas até travá-lo se desejar usá-lo como um prolongamento do assento.



- 2 Para abaixar o apoio de pernas, aperte as travas (F), de ambos os lados do carrinho e abaixe-o.




PARA USAR OS FREIOS




Os dois conjuntos de rodas traseiros são equipados com freios conjugados.

- 1 Abaixe a alavanca para travar.




- 2 Levante para destravar.




Observação: Sempre use os freios ao parar o carrinho.

PARA MUDAR PARA RODAS GIRATÓRIAS OU FIXAS

- 1 Nas rodas frontais, abaixe as travas (em ambos os lados) para destravar.



- 2 Levante para destravar.




PARA USAR O CINTO DE SEGURANÇA


ATENÇÃO!

Use sempre o cinto de segurança. Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.


- 1** Para abrir o cinto de segurança, aperte onde indicado pelas setas conforme desenho ao lado.



- 2** Separe as presilhas e a tira central (G) do cinto.



- 3** Depois de acomodar a criança, prenda-a ao cinto de segurança. Para isso, junte as presilhas até travar. Não se esqueça de incluir a tira central (G).



Obs.: Para ajustar o comprimento das tiras, deslize as presilhas (H).

ATENÇÃO!


Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

PARA FECHAR O CARRINHO


ATENÇÃO!

Para prevenir riscos de acidentes mantenha a criança afastada do carrinho para fechá-lo.


- 1** **IMPORTANTE:** Levante o encosto antes de fechar o carrinho.




- 2** Levante a trava (C).




- 3** Levante também a trava secundária (II).



- 4** Pise no pedal (**J**) e empurre para frente as manoplas do cabo.



- 5** Feche o carrinho e prenda a trava (**B**).



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Burigotto S/A Indústria e Comércio garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: **www.burigotto.com.br**. Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A Burigotto se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso; estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.
- Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela Burigotto.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Burigotto ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados.

A Burigotto obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:

www.burigotto.com.br
Email: info@burigotto.com.br



BURIGOTTO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Bárbara
CEP 13480.308 - Limeira - SP - Brasil
Caixa Postal 1051 - CEP 13480.970
Tel.: (19) 3404.2000 - Fax Vendas: (19) 3451.6994
www.burigotto.com.br - E-mail: info@burigotto.com.br
CNPJ: 51.460.277/0001-38 I.E.: 417.003.410.117