



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar este produto, observe as precauções relacionadas abaixo:

- 1) Leia todas as instruções antes de começar a usar o produto.
- 2) Para evitar risco de ferimentos, quando o produto for usado perto de crianças é preciso acompanhamento.
- 3) Para evitar risco de incêndio e choque elétrico, não coloque o cabo de força/plugue dentro da água ou outros líquidos.
- 4) Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- 5) **NÃO USE FORA DA CASA. SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.**
- 6) Não desconecte o cabo de força puxando o mesmo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.
- 7) Nunca ligue o produto com cabo de força/plugue danificado. Mesmo depois de usado, se o mesmo danificar, descarte-o. Neste caso, entre em contato imediatamente com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor para mais informações.
- 8) Nunca guarde seu produto portátil em lugares perigosos, por exemplo, perto da pia, onde há riscos de choque elétrico.
- 9) Quando não estiver em uso, mantenha o produto sempre desconectado da tomada. Nunca limpe, monte ou desmonte o produto ligado.
- 10) Nunca use o produto para outras finalidades. Este produto é próprio para as funções contidas neste manual, sendo perigoso seu uso para outros fins.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Guia de Uso do Produto

Para qualquer pergunta técnica, de configuração ou uso, por favor, entre em contato através do SAC Amicus.

Sumário

Instruções importantes de segurança	1
Componentes	2
Montagem do produto	3
Desmontagem e limpeza do produto	4
Manutenção da bomba	6
Remontagem do produto	7
A fonte e seu ambiente	8
Instruções de segurança do fabricante	9

Componentes


**Caixa do Filtro
(1,2 litros)**



Bacia



Tampa



Adaptador



**Plugue da
Bomba/Bomba**





**Filtro de
Carvão**





MONTAGEM DO PRODUTO

NÃO LIGUE SEM ÁGUA! Somente para uso doméstico.

- 1) Como qualquer eletrodoméstico, verifique o cabo de força antes de ligá-lo.
- 2) Verifique se o plugue está conectado corretamente. (Fig. 1)
- 3) Retire a tampa com o dedo embaixo das abas, um de cada lado da tampa. (Fig.



- 4) Insira o filtro de carvão até que ele se encaixe nas abas dentro da caixa do filtro. Para o correto encaixe o lado preto deve estar voltado para a bacia. (Fig. 3a & 3b)



OBSERVAÇÃO: Enxágue o filtro meticulosamente embaixo de água fria antes de colocá-lo nas abas dentro da caixa do filtro. Assim, qualquer poeira de carvão será removida. Talvez, uma pequena quantidade desta poeira poderá soltar do filtro durante a utilização, mas isso não causará mal à saúde do animal.

- 5) Coloque o produto no local desejado. Se colocado sobre o chão, cerâmica ou madeira use um tapete ou outra superfície resistente à água para proteção contra eventuais respingos no local.

6) Encha o produto de água diretamente na bacia e caixa de filtro, para que a bomba seja carregada. Recomendamos deixar pelo menos 6 a 12 mm de espaço entre o nível de água e o aro da bacia. Coloque a tampa.

7) Antes de conectar o adaptador na tomada, verifique se o cabo, o plugue e as suas mãos estão secas.

8) Adicione água ao produto assim que for necessário. Para não correr o risco de queimar a bomba, mantenha sempre o nível de água acima da metade.

DESMONTAGEM E LIMPEZA DO PRODUTO

O produto DEVE ser limpo regularmente para manter seu bom funcionamento!

FILTROS

O FILTRO DEVE SER TROCADO DE 2 A 4 SEMANAS.

1) O filtro, em regra, deve ser substituído de 2 a 4 semanas, mas deverá ser trocado com maior frequência nos casos de uso para mais de um animal ou quando o animal produza muita saliva.

2) O filtro é um acessório extra do produto. Seu uso não é necessário para o funcionamento do produto, mas é recomendado.

3) Lave os filtros apenas com água fria. Não recomendamos o uso de sabão ou outros produtos de limpeza no filtro.



4) Para comprar mais filtros procure a revenda mais próxima ou entre em contato com a Amicus pelo site www.amicus.com.br

Limpendo a Fonte

1) Desconecte o adaptador da tomada, retire a tampa e retire o filtro.



2) Esvazie toda a água do produto.

3) Desconecte o plugue da bomba (Fig. 4) 4) Vire a bacia e tire o cabo de força das abas 1 e 2 (Fig. 5).



4) Para retirar a caixa do filtro, aperte a bacia logo abaixo das abas de travamento, nas costas da bacia (Fig. 6) e levante-a.

5) Depois, segure a bomba e empurre-a diretamente para cima. Empurre o cabo de força através da abertura até que a bomba seja completamente retirada da bacia. (Fig. 7)




6) Quando o produto estiver completamente desmontado teremos 3 componentes de plástico, o filtro e a bomba.

7) Limpe os componentes do produto (não o filtro) com água morna e sabão. Você também pode lavá-los em uma máquina de lavar louças. Nunca lave a bomba na máquina de lavar louças, apenas os componentes plásticos. Para a limpeza da Bomba veja o próximo capítulo: **Manutenção da Bomba.**


MANUTENÇÃO DA BOMBA

A limpeza da bomba é essencial para a durabilidade do produto e deve ser limpa a cada 2 semanas.




1) Assim que a bomba estiver desconectada do produto, com seu polegar e indicador, aperte levemente os lados do intake plate e puxe-o. (Fig. 8)

2) Depois, retire o Stator com um dedo embaixo da aba e empurre-o. (Fig. 9)



3) Assim que o Stator estiver removido, podemos retirar o Impeller. O Impeller está preso magneticamente. (Fig. 10)





4) Assim que a bomba estiver completamente desmontada, os componentes podem ser limpos com água morna e sabão. Use um cotonete para limpar dentro da cavidade da bomba. (Fig. 11)

5) Quando todos os componentes estiverem limpos a bomba pode ser remontada para uso.


- a) Reponha o Impeller
- b) Reponha o Stator
- c) Reponha o Intake Plate

REMONTAGEM DO PRODUTO

1) Coloque a bomba entre as guias dentro da bacia (Fig. 12a). Verifique se a bomba está posicionada com tubo de saída virado para o lado esquerdo (visto de frente) (Fig. 12b). Se a bomba não estiver do lado certo a caixa da bomba não irá encaixar corretamente.





2) Com a bomba posicionada corretamente, o cabo de força deve ser alinhado conforme figura 13a. Verifique se o plugue da bomba está desconectado do adaptador, passe o cabo entre as guias conforme a figura 13b.



3) Em seguida, passe todo o cabo pela abertura. (Fig. 14). Assim, o cabo pode ficar em qualquer lado do produto para melhor posicionamento.

4) Reponha o filtro de carvão, lembrando-se de lavar em água fria antes para tirar qualquer poeira de carvão. Verifique se o lado preto do filtro está virado para a bacia (Fig. 15).



5) Posicione o produto no lugar desejado e encha com água. Coloque a tampa.

6) Antes de conectar o adaptador na tomada, verifique se o cabo, plugue e as suas mãos estão secas. Conecte o adaptador na tomada.

A FONTE E SEU AMBIENTE

Se você mora em um ambiente húmido e tem problemas com mofo ou algas, os componentes podem se parecer viscosos. Simplesmente coloque os componentes (menos a bomba) num balde de água sanitária diluída (10% água sanitária, 90% água normal) por 10 minutos depois da limpeza geral. Enxague também a cavidade da bomba com a mesma solução. Enxague todos os componentes/bomba meticulosamente para remover tudo. A melhor maneira de enxaguar a cavidade da bomba é embaixo da torneira, com fluxo de água fraco e constante. É ótimo para a limpeza da bomba.

INSTRUÇÕES DA SEGURANÇA DO FABRICANTE

1) Este produto deve funcionar continuamente (sempre ligado a tomada) com o nível de água mantido e o produto sendo higienizado regularmente. Verifique o produto regularmente para evitar dano da bomba, pois a água poderia evaporar ou acabar, e se a bomba trabalhar sem água eventualmente ela irá queimar.

2) Não permita que crianças ou animais de estimação mordam/mastiguem/engulam os componentes do produto.

3) Alguns animais são sensíveis ao plástico. Se o seu animal mostrar sinais de reação alérgica descontinue imediatamente o uso do produto e consulte o veterinário.

4) Precauções padrões de segurança:

Não tente fazer ajustes/reparos no produto

Se o plugue da bomba molhar, desligue a alimentação de energia daquela tomada. Não tente desconectar o adaptador da tomada.

Para evitar que a tomada ou o plugue se molhem, é recomendado que a tomada esteja mais alta que o produto.

Inspeccione o produto depois da instalação. Não conecte á tomada se o cabo/plugue estiver molhado.

Não ligue o produto se encontrar qualquer dano no cabo, plugue, ou qualquer componente.

Se uma extensão é necessária, use a classificação correta para o produto.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

O consumo do produto é de 2.5 watts

Supervisão de qualquer aplicação ligada na energia elétrica sempre é necessária perto de criança.

Não desconecte o cabo da força pelo cabo. Para desconectar, segure o plugue da bomba, não o cabo.

Nunca utilize o produto para outra aplicação que não seja a recomendada.

O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá causar situações perigosas. Não modifique o produto.

Não use/guarde o produto em temperaturas menores que 0 graus.

Leia e siga todas as instruções/avisos importantes no produto.

Importador e SAC: Amicus Inovações Ind. e Com. de Prod. Eletrônicos Ltda.
Rua Delcídes Teles, 78 – Santa Rita do Sapucaí – MG – CEP: 37540-000
sac@amicus.com.br www.amicus.com.br

Fabricante: Radio Systems® Corporation
10427 PetSafe Way - Knoxville, TN 37932 USA
www.petsafe.net www.aquapetfountain.com
©2012 Radio Systems Corporation
Covered by U.S. patents 5799609, 5842437