

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRA08

Características Gerais



- 1 - Congelador
- 2 - Forma para Gelo
- 3 - Compartimento Extra Frio/Aparador de Água
- 4 - Controle de Temperatura
- 5 - Tampa da Gaveta Legumes
- 6 - Gaveta Legumes
- 7 - Pés Metálicos
- 8 - Pés Estabilizadores
- 9 - Prateleira da Porta
- 10 - Porta-Latas
- 11 - Pannel da Porta
- 12 - Separador Garrafas
- 13 - Prateleira para Garrafas




Por Onde Começo?

Montagem dos Pés Metálicos

Importante

A instalação deve ser feita por 2 pessoas.


1. Use o tampo da embalagem para proteger o produto durante a instalação. Quebre os 4 cantos como mostra a figura.




2. Com ajuda de outra pessoa, deite o refrigerador sobre o tampo com o fundo para baixo.



Importante




Não deite pela lateral.




Não deite de cabeça para baixo.


3. Posicione o pé nas furações indicadas e coloque os parafusos.



4. Aperte os 3 parafusos com uma ferramenta adequada. Repita a montagem para os outros pés.



5. Retorne o produto à posição inicial e nivele os pés até que o produto permaneça estável.



6. Aguarde uma hora para ligar o produto, pois ele foi deitado.

Antes de ligar


- Retire calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu refrigerador usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu refrigerador.

Nivelando seu Produto

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido.

Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.




Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar o Controle de Temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.



A temperatura interna é ajustada girando o botão de controle até a posição desejada. Veja tabela a seguir:

Importante

Para esse produto específico, mantenha o refrigerador operando pelo menos 4 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.

Temperatura	Situações de Uso
Mínima	Dias frios
	Poucos alimentos armazenados
	Pouca frequência de abertura de porta
Média	Situação intermediária
Máxima	Dias quentes
	Muitos alimentos armazenados
	Muita frequência de abertura de porta


Componentes do Produto

Gaveta Legumes

É o lugar ideal para armazenar frutas e hortaliças, pois quando estes alimentos ficam em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e umidade adequadas preservando os alimentos com suas características naturais.

Tampa Gaveta Legumes


Pode ser usada como apoio de garrafas e outros recipientes. Para removê-la apenas levante-a e puxe-a para a frente.



Compartimento Extra Frio/ Aparador de Água

O compartimento extra frio fica com temperatura mais baixa que o resto do refrigerador para manter os alimentos conservados por mais tempo. Ele também serve para refrigerar bebidas mais rapidamente, porém pode congelá-las se armazenadas por muito tempo. Para removê-lo deslize-o para a frente levantando-o em sua parte frontal.

O compartimento extra frio tem a função de aparador de água em situações de degelo.




Congelador

O seu refrigerador possui um congelador para armazenar alimentos congelados.

Ao armazenar alimentos no congelador, observe as orientações dos fabricantes de alimentos.

Porta Latas

Local apropriado para armazenamento de latinhas de bebidas, possibilitando a fácil visualização e retirada das mesmas. Para remover o porta-latas empurre-o para cima até desencaixá-lo do painel da porta.



Prateleira da Porta

Para removê-las empurre-as para cima até desencaixá-las do painel da porta.



Painel da Porta

Conceito flexível de estocagem. Permite mudança de configuração da porta pela mudança da posição dos porta-latas e prateleiras.

Obs.: O produto pode apresentar cores diferentes nos itens internos como porta-latas e separador de garrafas, bem como na impressão da serigrafia da porta do compartimento superior.

Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

Degelo

O excesso de gelo no congelador prejudica o funcionamento do produto, por isso o degelo periódico é necessário. Esta formação de gelo poderá ser maior ou menor, dependendo da umidade do ar e da frequência de abertura da porta do seu refrigerador.

Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm, seguindo estes passos:

- Ajuste o controle de temperatura para a posição “DESLIGA”.
- Retire o plugue da tomada.
- Retire todos os alimentos do congelador e do refrigerador, guardando-os adequadamente em um recipiente térmico.
- Concluído o degelo, remova a água do aparador de água e seque-o bem.
- Aconselha-se uma boa e completa limpeza interna do congelador sempre que for efetuada a operação “Degelo”.

- Recoloque os alimentos no compartimento congelador e refrigerador.
- Recoloque o plugue na tomada.
- Ajuste o botão do controle de temperatura na posição adequada, conforme o item “Controle de Temperatura”.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O produto não liga	Controle de temperatura na posição “DESLIGA”.	Regule o controle de temperatura na posição desejada.
Refrigeração insuficiente	Controle de temperatura em posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item “Usando o Produto” (Como operar o Controle de Temperatura).
Aquecimento das paredes externas	Condensador em funcionamento.	Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudação. Seque-o com um pano macio.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	BRA08
Dimensões sem embalagem	(mm)
Altura	807
Largura	482
Largura com a porta aberta a 130°	776
Profundidade	519
Profundidade com a porta aberta a 90°	961
Capacidade bruta (litros)	81
Capacidade de armazenagem	(litros)
Total	76
Refrigerador	68
Congelador	8
Peso máximo sobre componentes	(kg)
Compartimento extra frio	6
Gaveta legumes	4
Tampa gaveta legumes	6
Porta-latas (cada)	0,7
Prateleira da porta	2
Prateleira para garrafas	4
Peso sem embalagem (kg)	30

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.