

Burigotto

Grupo PegPérego

MANUAL DE INSTRUÇÕES

e informações importantes para manutenção e limpeza dos nossos produtos

Cadeira Para Auto **TOURING EVOLUTION SE** Ref.: IXAU3044

Para crianças de
0 a 13 kg (Grupo 0+)



Sob condições expressas
no Certificado de Garantia.



Foto meramente ilustrativa

Obrigado mamãe e papai.

Nós da BURIGOTTO, estamos a cada dia que passa, aperfeiçoando e inovando para podermos oferecer sempre o melhor, pois queremos que vocês, e principalmente seus bebês, fiquem satisfeitos com os nossos produtos.

ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.

A maioria dos produtos BURIGOTTO que apresentam partes tubulares, são fornecidos em caixas de papelão contendo 01 unidade em cada caixa.

Exija, portanto, a caixa de papelão quando adquirir um desses produtos, e certifique-se de que a embalagem esteja convenientemente fechada com fitas adesivas, garantindo a inviolabilidade do produto.

Em caso de dúvidas, procure nossas Assisências Técnicas autorizadas, conforme endereços relacionados no verso. Todas elas tem condições de, quando viável, reformar convenientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, quando necessário, procure-as e solicite um orçamento sem compromisso.

ATENÇÃO:

- “Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0kg a 13kg.”
- “Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.”
- “Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.”
- “A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel e a criança deve sempre estar presa pelo cinto da cadeirinha e esta pelo cinto do automóvel.”
- “Não use este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag.”
- “Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.”
- “O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser corretamente posicionado e instalado, para que durante o uso cotidiano do veículo, não fique preso por um assento móvel ou a uma porta do veículo. Podendo também ser guardado no porta malas.”
- “Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetar a segurança da criança.”
- “Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado à sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente.”
- “Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.”
- “Caso este produto tenha sido submetido a violento esforço em um acidente, substitua-o imediatamente.”
- “Nunca deixar a criança, no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.”
- “Nunca deixe a criança sozinha no veículo.”
- “Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e este dispositivo devidamente afivelado à criança.
- “Utilizar o cinto abdominal sempre na região pélvica.”
- “É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E ainda, o fabricante deve deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.”
- “Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.”
- “Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três pontos / estático / com retrator.”
- “Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria “universal”. Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros.”
- “A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.”
- “Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor.”
- “Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.”


A cadeira para auto **Touring Evolution SE**, pode ser acoplada em vários carrinhos da **Burigotto**, formando um conjunto **Travel System**. Para maiores informações consulte nosso site - www.burigotto.com.br e escolha o carrinho de sua preferência.

Atenção! A criança deve sempre utilizar o cinto de segurança corretamente instalado e ajustado, dentro ou fora do veículo.

Instruções de Montagem e Manuseio do Produto


TOURING EVOLUTION SE

Peso líquido: 3,10kg
Dimensões em cm.




PARA ACOMODAR A CRIANÇA


- 1 Aperte os botões (A), de ambos os lados, para destravar a alça. Gire-a para trás, e solte os botões. Observe se a alça está devidamente travada.




Alça destravada




Alça travada



- 2 Abra o cinto de segurança para acomodar a criança. Para isso, aperte o botão (B) e solte as presilhas do cinto.



- 3 Se for necessário alongar mais as tiras do cinto, segure a presilha localizada no centro da tira direita (como mostra o detalhe), aperte o botão (C) e puxe a tira indicada até atingir o comprimento desejado.




- 4 Coloque a criança, ajuste e prenda o cinto de segurança. Comece posicionando as presilhas lado a lado e juntando-as. Em seguida prenda-as novamente na trava central do cinto.



IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.


PARA AJUSTAR O CINTO

- 1 O cinto deve estar justo e ao mesmo tempo confortável. Para eliminar possíveis folgas, diminua o comprimento do cinto pressionando a presilha (C) e puxando a tira (D) do cinto até conseguir um ajuste perfeito.




PARA RETIRAR O PROTETOR PARA A CABEÇA

- 1 Ao crescer e adquirir firmeza a criança não precisará mais do protetor de cabeça (E). Retire-o após soltar as presilhas do cinto de segurança e remover os protetores dos ombros (F).



PARA MUDAR A REGULAGEM DA ALTURA DOS OMBROS


Ajuste a altura dos ombros conforme o tamanho ou o crescimento da criança.



- 1 Solte as presilhas do cinto de segurança e retire os protetores dos ombros (F), passe as presilhas pelos orifícios (G) e retire-as pela parte de trás da cadeira, uma de cada vez.




- 2 Recoloque-as pelos pares de orifícios superiores, mudando a regulagem da altura dos ombros. Recoloque os protetores dos ombros (F), junte as presilhas do cinto de segurança e encaixe-as em sua trava.



IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.

PARA USAR A CAPOTA

- 1 Trave a alça na posição vertical: Prenda os botões de pressão (H) na parte superior da alça (I). Estenda a capota e prenda o tecido com elástico (J) na parte detrás da cadeira.



PARA UTILIZAR A ALÇA

- 1 Trave-a na posição vertical para usar como **CADEIRA DE BALANÇO**.




- 2 Trave a alça voltada para o lado de trás da cadeira, para usá-la como **BEBÊ CONFORTO**, conforme a foto.




- 3 Para transportar o bebê com segurança na cadeira, **trave** a alça na posição vertical, ouve-se um "click" ao travar.

Alça travada



Alça destravada



IMPORTANTE: Somente levante ou transporte o bebê na cadeirinha pela alça que deve estar na posição vertical e devidamente travada. Nunca transporte de qualquer outra maneira.

Instalação da cadeira TOURING EVOLUTION SE no automóvel

PARA INSTALAR NO VEÍCULO


CINTO DE 3 PONTOS

Esta cadeira só pode ser instalada em automóveis com cinto de segurança de 3 pontos.


- 1** Coloque a cadeira no banco traseiro voltada para trás.



- 2** Passe a tira abdominal do cinto do carro pelas 2 linguetas frontais da cadeira.



- 3** Prenda o fecho do cinto de segurança do carro.




- 4** Passe a tira diagonal do cinto do carro pela lingueta em vermelho, atrás da cadeira, como indicado na foto.



- 5** Abaixe a alça da cadeirinha contra o encosto do carro. Verifique se a cadeira ficou perfeitamente instalada, como na foto abaixo:



Vista superior do carro



IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro.
- Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.
- Para os carrinhos, recomenda-se o uso de capas próprias para forrar o tecido. Essas capas podem ser encontradas em lojas especializadas de enxovais de bebê.

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

- Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca detergente ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.
- No caso das banheiras, após o banho do bebê, esvaziar a cuba, passando um jato de água para retirar os resíduos que permanecem no plástico, evitando ressecar ou encardir.

Deixar secar com o tampo e a estrutura tubular aberta.

Limpeza das estruturas cromadas e pintadas

- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabonete (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo, deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.
- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente, secando com pano limpo.

Periodicamente após a limpeza lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.

Outros conselhos úteis

- Os produtos BURIGOTTO foram criados para dar todo o conforto e segurança para o seu bebê. Portanto, não dê outro uso ao que foi desenvolvido exclusivamente para o bebê.
- Ao descer degraus, apoie as rodas traseiras em primeiro lugar.
- Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.
- Certifique-se de que o carrinho esteja travado antes de colocar a criança.
- No suporte para pacotes o peso máximo permitido é 5kg. O excesso de peso pode causar instabilidade ao carrinho.
- A criança nunca deve ficar em pé sobre o assento.
- O carrinho nunca deve ser usado em escadas ou escadas rolantes.

"**CUIDADO:** Nunca deixe a criança desacompanhada".

"**CUIDADO:** Evite acidentes, use sempre o cinto de segurança".

- Quando deixar de usar os produtos BURIGOTTO, ao guardá-los, limpe-os e revise as partes tubulares e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo nas próprias caixas de papelão, em lugar seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Burigotto S/A Indústria e Comércio garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: www.burigotto.com.br. Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A Burigotto se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso, estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou

utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.

- Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela Burigotto.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Burigotto ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados.

A Burigotto obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:

Burigotto

Grupo **Reg.Pérego**

BURIGOTTO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Bárbara
CEP 13480.308 - Limeira - SP - Brasil

Tel.: (19) 3404.2000 - Fax Vendas: (19) 3451.6994

www.burigotto.com.br - E-mail: sac@burigotto.com.br

CNPJ: 51.460.277/0001-38 I.E.: 417.003.410.117